



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

CATÁLOGO

VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y CALEFACCIÓN



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

MASTERFAN es una marca 100% mexicana especialista en movimiento de aire, ofrecemos una amplia gama de ventiladores y extractores, además de calefactores y chimeneas eléctricas, de uso industrial o decorativo.

Utilizar los productos Masterfan es significado de agregar valor a tus propuestas comerciales, con más de 20 años de experiencia en el mercado y mejora continua nos permitimos ofrecer productos innovadores apegados a tendencias globales, integramos a diversos modelos tecnología WIFI, bluetooth, sensor de movimiento, subwoofer, materiales resistentes y especiales para zonas exteriores o costeras.

Los productos Masterfan cubren las necesidades para mejorar la calidad de aire y por ende el confort de espacios tales como oficinas, habitaciones, baños, cocinas, bodegas, gimnasios, hospitales, centros comerciales, restaurantes, escuelas, terrazas, salones de eventos, entre otros.

Diseñamos soluciones de ventilación especializadas para nuestros clientes y continuamente creamos espacios frescos y cómodos con la constante renovación del aire.

CONTENIDO

VENTILADORES DECORATIVOS	4
VENTILADORES INDUSTRIALES	55
ACCESORIOS VENTILADORES	67
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGIA (VENTILADORES)	68
EXTRACTORES DECORATIVOS	73
EXTRACTORES INDUSTRIALES	92
ACCESORIOS EXTRACTORES	99
CALEFACTORES	100
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGIA (EXTRACTORES)	105

LÍNEA VENTILADORES

Los ventiladores de techo son una opción acertada para cualquier habitación en tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización además de verse como un elemento decorativo de gran presencia.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de espacios de hasta 5 grados, de igual manera ayudarán a renovar el aire continuamente y son una de las opciones más ecológicas para mantener un ambiente favorable. Utiliza los ventiladores **MASTERFAN** en espacios pequeños o grandes, cerrados o abiertos y aprovecha todos sus beneficios.

PETIT 30"



VENTILADORES DECORATIVOS



PETIT 30"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

50 W

RPM

280

CONSUMO MÁXIMO

65 W



VELOCIDADES



● VARIANTE DE **COLOR**
PLAFÓN | CHOCOLATE | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MAPLE ● CHOCOLATE

● VARIANTE DE **COLOR**
PLAFÓN | LATÓN ANTIGUO | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● CAOBA ● NOGAL



5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

PLAFÓN SATINADO | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
4,500 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

CONDESA 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO


75 W



VELOCIDADES



ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

OPORTO 42"

PLAFÓN

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

105 W



VELOCIDADES



ASPAS REVERSIBLES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR AC

PLAFÓN SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● NEGRO



AREAS MEDIANAS (9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE 7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

OPORTO 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

105 W




VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



ASPAS REVERSIBLES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

LATÓN SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

METRO 42"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

75 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

PLAFÓN SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA


 MASTERFAN



METRO 42"

DUBAI SOUND 38"

SATINADO



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

65 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

87 W

3 TONOS DE LUZ



SUBWOOFER INTEGRADO



VELOCIDADES



BLUETOOTH

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR **AC**

SATINADO | 4 ASPAS ACRÍLICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTE



AREAS GRANDES (16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE 10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 SUBWOOFER
INTEGRADO

DUBAI SOUND 38"

AUSTRA 42"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

60 W


RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

70 W

3 TONOS DE LUZ



ASPAS REVERSIBLES



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA



MOTOR AC

SATINADO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
8,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

VECTOR 48"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

15 W **LUZ LED**
1250 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

75 W

1 TONO DE LUZ

TENUE



VELOCIDADES

• VARIANTE DE **COLOR**

SATINADO | 6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 MASTERFAN[®]
VENTILATION EQUIPMENT



DUBAI 48"

DUBAI 48"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

70 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS DE ACRILICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES




AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

ESPARTA 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

100 W



VELOCIDADES

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



● VARIANTE DE **COLOR**

CAFÉ | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ

● VARIANTE DE **COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

LUXOR 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

POTENCIA

60 W

RPM

180

CONSUMO MÁXIMO

90 W


3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO

ASPAS REVERSIBLES



VELOCIDADES



wifi

CONTROL POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR **AC**

SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● GRIS ● CAFÉ




AREAS GRANDES (16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE 10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

JANEIRO 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

100 W



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



IDEAL PARA COSTA

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODOS INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



JANEIRO 52"

HABANA 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

70 W

RPM

200



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



IDEAL PARA COSTA

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



HABANA 52"

PIATTO 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



ASPAS
RETRÁCTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP/WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

DESPLIEGA
LAS ASPAS

PIATTO 42"

VOLARE 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



ASPAS
RETRÁCTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

NEGRO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

ROMA 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



ASPAS
RETRÁCTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

SATINADO | 4 ASPAS TRANSPARENTES

COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



MASTERFAN



VELVET 52"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

VELVET 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA
DE AGUA



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

DC

IP65

NEGRO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
EXTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

AQUA 52"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA
DE AGUA



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA



IP65

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
EXTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

 MASTERFAN



100%
A PRUEBA
DE AGUA

AQUA 52"

ARIA 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

300

CONSUMO MÁXIMO

89 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



ARIA 52"

CAVA 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO
MÁXIMO

89 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

FENIX 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

250

CONSUMO
MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

NEGRO | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

STELA 52"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

200

CONSUMO
MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

CAFÉ | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



STELA 52"

MEROPE 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

280

CONSUMO
MÁXIMO

106 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ




AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

VITA 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

250



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

SATINADO | 2 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

POLUX 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

94 W

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● TINTO ● CHOCOLATE



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

EEROS 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

60 W

RPM

200



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

CAFÉ | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



MODO INVIERNO

NERO 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

65 W

RPM

220



VELOCIDADES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

NEGRO | 3 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROLADO POR CADENA



MODO INVIERNO

BIANCO 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO
MÁXIMO

65 W

RPM

220



VELOCIDADES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 3 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



MODO
INVIERNO

LUNA 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

70 W

RPM

220



VELOCIDADES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

POCKET 12"

PORTÁTIL



VOLTAJE

26 Vc.c . 1.4 A

POTENCIA

25 W

CONSUMO
MÁXIMO

25 W



BATERÍA
RECARGABLE

RPM

1700

VELOCIDAD

AJUSTABLE



100% A PRUEBA
DE AGUA



USB
POWER BANK

Hasta

4 HORAS

en máxima velocidad

1

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

NEGRO | 3 ASPAS DE ALUMINIO
COLOR DEL DETALLE: ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
1,500 M3/H



CONTROL
DE PERILLA
INTEGRADO

ORBITAL 16"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO
MÁXIMO

65 W



RPM

220



VELOCIDADES



MOVIMIENTO
ORBITAL



CONTROL
DE PARED INCLUIDO

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR

AC

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



SOBREPONER
EN PARED




MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



ORBITAL 16"

MURO 18"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO
MÁXIMO

60 W

RPM

1000



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN PARED



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

REFRESCA
TU ESPACIO



MURO 18"

IMPERIA 10"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

1500 W

RPM

7600



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

● NEGRO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



MODO
FRIO / CALOR



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

SOLÉ 10"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

1500 W

RPM

7600



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

○ BLANCO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



MODO
FRIO / CALOR



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

LIMBO 10"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO MÁXIMO

35 W

RPM

7600

10

VELOCIDADES



1

AÑO DE GARANTÍA

● NEGRO | SIN ASPAS



AREAS PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

LUCE 10"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

35 W

CONSUMO
MÁXIMO

35 W

RPM

7600



VELOCIDADES



1

AÑO DE GARANTÍA

○ BLANCO | SIN ASPAS



AREAS
PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
261 M3/H



CONTROL
INCLUIDO




TIMER

CONECTIVIDAD



CONTROLA EL
VENTILADOR
DESDE TU
CELULAR

AJUSTA LA
VELOCIDAD
UTILIZANDO LA
APP **SMART LIFE**



PRESENTACIÓN **TRI-PACK**



VENTILADORES DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN
TRI-PACK



MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS.



1 CAJA = 3 PRODUCTOS**

MENOR ESPACIO: FÁCIL DE ALMACENAR, AHORRA ESPACIO

MAYOR AHORRO: MENOR COSTO DE ENVÍO

MAYOR COMODIDAD: FACILIDAD DE TRASLADO POR PARTE DEL CLIENTE



PROMETHEUS 56"

VENTILADORES INDUSTRIALES

HURACÁN 30"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

250 W

CONSUMO
MÁXIMO

250 W



RPM

290



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR

AC

NEGRO | 2 ASPAS METAL


COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
29,000 M3/H



CONTROL
DE PERILLA
INTEGRADO

CENTAURO 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO

75 W



RPM

290



VELOCIDADES

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● SATINADO




AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO




MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

CENTAURO 56"

CON LUZ



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LUMENES

POTENCIA

75 W

RPM

290

CONSUMO
MÁXIMO

90 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

TIFÓN 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO MÁXIMO


75 W

RPM

330



VELOCIDADES



● VARIANTE DE **COLOR**
CHOCOLATE | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● CHOCOLATE

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO



TIFÓN 56"

PROMETHEUS 56"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

PROMETHEUS 56"

CON LUZ

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

75 W

RPM

330

CONSUMO MÁXIMO

90 W



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

ICARUS 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO


75 W

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

NEGRO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

ICARUS 56"

CON LUZ



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

75 W

RPM

330

CONSUMO MÁXIMO

90 W



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

HÉRCULES 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

105 W

CONSUMO MÁXIMO

105 W

RPM

360



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
22,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO



HÉRCULES 56"

CONTROLES DE PARED

3 MESES DE GARANTÍA



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
VENTILADORES
MOTOR DC

CONTROLES REMOTO

3 MESES DE GARANTÍA



CONTROL REMOTO
VENTILADOR AC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR DC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR SIN
ASPAS



CONTROL REMOTO
VENTILADORES DC



CONTROL REMOTO
UHF TIMER



CONTROL REMOTO
DUBAI SOUND

CRISTALES Y PANTALLAS


3 MESES DE GARANTÍA



VECTOR



DUBAI, METRO



MEROPE, VOLARE,
ROMA, PIATTO



OPORTO



LUXOR



JANEIRO



CONDESA Y PETIT



ESPARTA



PROMETHEUS



CENTAURO




ARIA, CAVA, EPIC,
STELA, FENIX



AUSTRA

LUCES LED

3 MESES DE GARANTÍA




LED 12 W

METRO, DUBAI SATINADO
AUSTRA, CENTAURO, EPIC



LED 15 W

VECTOR



LED 18 W

STELA, FENIX
ARIA, CAVA



LED 24 W

POLUX, LUXOR, ESPARTA




LED 36 W

VOLARE, PIATTO,
ROMA, MEROPE

USOS Y APLICACIONES



INTERIOR



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M²
ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M²
ANTECOMEDORES, COCINAS, RECÁMARAS, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M²
SALAS, ALCOBAS GRANDES, COMEDORES, ETC.




EXTERIOR



PARA TERRAZAS O LUGARES
EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




INDUSTRIAL



PARA ESPACIOS PÚBLICOS, DE 49 A 144 M²
RESTAURANTES, ESCUELAS, BODEGAS, ETC.

TIPOS DE INSTALACIÓN




TECHOS BAJOS


TECHOS INCLINADOS

TECHOS ALTOS

VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS



DESPLAZAMIENTO DE AIRE



- 30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero
- 42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado
- 48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio
- 52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto
- 56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

SIMBOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

MAX W	W				RPM
CONSUMO MÁXIMO	POTENCIA DE MOTOR	VOLTAJE	VELOCIDADES	TIPO DE BASE	REVOLUCIONES POR MINUTO

INSTALACIÓN

		
PARA USO INTERIOR	PARA USO EXTERIOR	SOBREPONER EN TECHO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

		LUZ LED		
ASPAS RETRÁCTILES	MODO INVIERNO	ILUMINACIÓN LED	SUBWOOFER INTEGRADO	BLUETOOTH



IDEAL PARA COSTA



PRESENTACIÓN TRIPACK


MODO INVIERNO

Al llegar la temporada de frío, puedes apoyarte de tu ventilador para elevar la temperatura de un espacio, con el interruptor de reversa integrado en tu ventilador **MASTERFAN**.

La función inversa permite que las aspas giren en el sentido contrario de cuando lo usamos en los meses de verano, es decir, van en el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto puede apreciarse si se mira desde abajo del ventilador. Eso permite que las aspas impulsen el aire hacia arriba, y desplacen el aire caliente hacia las laterales, baje y vuelva a subir por el centro del ventilador. Con tal función la habitación donde el ventilador se encuentra colocado se aclimata, ahorrando energía usada junto con el sistema de calefacción.

Aprovecha al máximo el rendimiento de tu ventilador de techo **MASTERFAN** e inicia a crear espacios de confort.

MODO VERANO



27°C


SIN VENTILADOR



“SENSACIÓN”
23°C

CON VENTILADOR

MODO INVIERNO



15°C

SIN VENTILADOR



“SENSACIÓN”
19°C

CON VENTILADOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hércules, Prometheus sin luz
Centauro sin luz y Tifón cuentan con
certificado INIFED




Todos nuestros ventiladores
cuentan con certificado NOM




VENTILADOR DECORATIVO

*Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai
Dubai Sound, Vector, Esparta, Hanana, Luxor, Janeiro, Piatto
Volare, Aqua, Velvet, Aria, Cava, Merope, Stela, Vita, Fenix, Polux, Nero, Bianco, Luna*




VENTILADOR INDUSTRIAL

Prometheus, Hércules, Tifón y Centauro




VENTILADOR DECORATIVO


Metro, Petit, Oporto Plafón y Epic




VENTILADOR SIN ASPAS
Imperia, Solé




VENTILADOR SIN ASPAS
Luce, Limbo



VENTILADOR DE PEDESTAL
Huracán



VENTILADOR DE PARED
Muro, Orbital



VENTILADOR PORTÁTIL
Pocket

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Cristal o Pantalla	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)					
														A	B	C	D	E	F
TAMAÑO 10", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR																			
Imperia	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Solé	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Luce	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200	•	•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
Limbo	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200	•	•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
TAMAÑO 12", VENTILADOR DECORATIVO PORTÁTIL																			
Pocket	1,500	25 W	26 V.C.C. 14 A	6 / 1700	•	3	Metal	•	•	25 W	Control de Perilla	•	45 x 23 x 45	39	41	20	•	•	•
TAMAÑO 16", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR																			
Orbital	14,500	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	•	3	ABS	•	•	65 W	Control de pared	•	45 x 21 x 45	40	40	35	•	•	•
TAMAÑO 18", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR																			
Muro	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 1000	•	5	ABS	•	•	60 W	Control Remoto	•	51 x 18 x 51	47	45	35	•	•	•
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m2																			
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
TAMAÑO 38", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m2																			
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 216	6 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	1	61 x 32 x 30	34	34	6	25	15	40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m2																			
Condessa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	1	49 x 21 x 21	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	46 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	1 x 15 W	LED	75 W	Cadena / Control*	1	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austria	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 10 W	LED	70 W	Cadena / Control*	1	46 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
Volare	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
Piatto	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
Roma	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m2																			
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	5	Acrílico	1 x 15 W	LED	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m2																			
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	4	Madera	2 x 15 W	LED	90 W	Control Remoto	1	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Aria	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	32/45	36/49	10	19	14	40/53
Cava	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	32/45	32/45	10	22	14	52/65
Merope	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 165	5/10 pulgadas	5	ABS	1 x 36 W	LED	106 W	Control Remoto	1	46 x 46 x 45	30/43	30/43	10	19	14	32/45
Stela	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 160	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	86 x 31 x 45	49/62	44/62	10	30	14	37/50
Vita	10,000	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 227	5/10 pulgadas	2	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	73 x 29 x 32	29/42	31/44	10	17	14	34/57
Fenix	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 190	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	30/43	33/46	10	18	14	37/50
Polux	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	5/10 pulgadas	5	Madera	1 x 24 W	LED	84 W	Control Remoto	1	69 x 29 x 28	40/43	31/44	10	24	14	37/50
Epic	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 171	•	3	ABS	1 x 12 W	LED	47 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	25	22	•	18	17	25
Eeros	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5/10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	•	72 x 28 x 31	40/43	31/44	10	24	14	37/50
Nero	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	•	65 x 22 x 25	35	36	7	17	18	42
Bianco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	•	65 x 22 x 25	35	36	7	17	18	42
Luna	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	ABS	•	•	70 W	Control Remoto	•	57 x 33 x 26	35	36	7	17	18	42
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m2																			
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Aqua	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 180	5/10 pulgadas	3	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	70 x 27 x 25	30/43	30/43	10	22	14	30/43
Velvet	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 218	5/10 pulgadas	5	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	69 x 28 x 27	44/31	33/46	10	23	14	33/46
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m2																			
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	•	65 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centaur	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centaur con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	LED	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Prometheus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Icarus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Icarus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
TAMAÑO 30", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m2																			
Huracán	19,800	250 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	•	2	Metal	•	•	250 W	Control de Perilla	•	82 x 18 x 82	1.91	76	76	•	•	•
EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)																			
Hércules Blanco	72 x 35 x 21																		
Prometheus	64 x 27 x 20																		



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT



EXTRACTORES DECORATIVOS



LÍNEA EXTRACTORES

En **MASTERFAN** sabemos que, en espacios cerrados, es de suma importancia el control de la temperatura y calidad del aire, ya que, en el interior de un espacio, al no tener una buena circulación de aire, este no se renueva y puede llegar a estar hasta 5 veces más contaminado.

Es recomendable contar con un extractor de aire, el cual renovara de manera continua el aire contaminado por aire limpio, evitando así malos olores, problemas de salud, acumulación de humedad, deterioros en muebles y accesorios, entre otros beneficios. Al utilizar los extractores **MASTERFAN** notarás rápidamente como tus espacios se llenan de frescura.

VISTA 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

CITI 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

INTER 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt²
9 mt³
Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt²
12 mt³
Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

TURBO 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 160 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ECOSLIM 4"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

SENSOR 4" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 90 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 280 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO

MYLOS 6"



6" | 15 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 260 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 35 db

EXTRACTOR
PARA CRISTAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : BLANCO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EMPOTRADO
EN CRISTAL

TURBO GLASS 6"



6" | 25 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : BLANCO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EMPOTRADO
EN CRISTAL


 MASTERFAN

EXTRACTOR
DECORATIVO

CUARZO

CUARZO 4"

CON LUZ



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt²
9 mt³
Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS CON CRISTAL

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"

CON LUZ



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"



4" | 14 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ASPER 4"



4" | 15 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EXTRACTOR
DECORATIVO

ASPER

LUMINA 4"



4" | 35 W
2.00 X 2.40 X 2.50 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



LAMPARA
25 W

EXTRACTOR
CON ILUMINACIÓN

LUMINA

DECO LED 4"



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR :  BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W



MASTERFAN

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT



EXTRACTORES INDUSTRIALES

ORIÓN 8"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 30 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 38 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS
COLOR : ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



10 W

GÉMINIS 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE EN PARED



8" | 28 W
4.000 X 4.00 X 2.40 mt2
40 mt3
Mov. de aire: 480 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 39 db

10" | 38 W
6.00 X 5.50 X 2.40 mt2
72 mt3
Mov. de aire: 760 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 db

12" | 40 W
7.00 X 6.00 X 2.40 mt2
100 mt3
Mov. de aire: 980 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 47 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

PLAFON 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 23 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 38 db

10" | 25 W
3.00 X 3.50 X 2.40 mt²
25 mt³
Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 40 db

12" | 38 W
4.00 X 4.00 X 2.40 mt²
40 mt³
Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 43 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS
COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



PLAFÓN

TRITÓN 10" 12" 14"

SALIDA DE AIRE EN PARED



10" | 45 W
6.00 X 5.00 X 2.40 mt2
72 mt3
Mov. de aire: 840 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 60 db

12" | 46 W
7.00 X 7.00 X 2.40 mt2
120 mt3
Mov. de aire: 1050 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 62 db

14" | 70 W
8.00 X 8.00 X 2.40 mt2
153 mt3
Mov. de aire: 1800 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 65 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL

COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

TRITÓN 16" 20" 24"

SALIDA DE AIRE EN PARED



16" | 195 W
9.00 X 9.00 X 2.40 mt2
195 mt3
Mov. de aire: 2880 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 68 db

20" | 240 W
11.00 X 11.50 X 2.40 mt2
291 mt3
Mov. de aire: 5700 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 70 db

24" | 460 W
14.00 X 14.00 X 2.40 mt2
470 mt3
Mov. de aire: 8700 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 75 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL
COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

REJILLA 4" 5" 6"



2 AÑOS DE GARANTÍA

MATERIAL | ABS

COLOR :  BLANCO



USO
EXTERIOR



USO
INTERIOR




SOBREPONER
EN PARED



CALEFACTORES

MILÁN



750/1500 W
DOS NIVELES DE POTENCIA

1 AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I PLANO

COLOR : ● NEGRO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED




5 W



CONTROL INCLUIDO

CALIDUS



750/1500 W

DOS NIVELES DE POTENCIA

1

AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I CURVEADO

COLOR : ● NEGRO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED



5 W



CONTROL INCLUIDO

 MASTERFAN
DESIGN HEATING BY CONCEPT



HELIOS

CALEFACTOR ELÉCTRICO **HELIOS**



1

AÑO DE GARANTÍA

750/1500 W

DOS NIVELES
DE POTENCIA

COLOR : BLANCO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)




USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED
(OPCIONAL)

USOS Y APLICACIONES




MEDIO BAÑO

ESPACIO RECOMENDADO: 1.80 X 2.00 X 2.40 MT



CUARTO DE LAVADO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.00 X 2.50 X 2.40 MT



BAÑO COMPLETO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.60 X 2.50 X 2.40 MT



COCINA PEQUEÑA

ESPACIO RECOMENDADO: 4.00 X 4.00 X 2.40 MT



RECÁMARA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT




OFICINA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT




COCINA GRANDE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



RESTAURANTE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 10": 6.00 X 5.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 12": 7.00 X 6.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 14": 8.00 X 8.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 16": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 20": 11.00 X 11.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 24": 14.00 X 14.00 X 2.40 MT

EXTRACTOR AXIAL Y CENTRIFUGO

De ser una herramienta para brindar confort al ser humano, el extractor ha tenido un desarrollo que abarca diversas aplicaciones.

Cabe mencionar que entre las muchas clasificaciones que hay, estos se pueden reducir, básicamente, a dos: centrífugos y axiales.

En un extractor axial la salida del aire es paralela a su eje y puede mover un gran caudal con una presión discreta, es decir que sus aspas forjan el movimiento de aire paralelamente a la flecha en la cual giran. Son muy usados por su fácil instalación y bajo costo.

Un extractor centrífugo, por su parte, es aquel que tiene un movimiento perpendicular de aire respecto a su eje y, a diferencia del axial, tiene la capacidad de manejar presiones altas con caudales de moderados a altos. Son usados en aplicaciones más específicas.

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN



PARA USO
INTERIOR



PARA USO
EXTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



EMPOTRADO EN
PARED O CRISTAL



SOBREPONER
EN PARED

DATOS TÉCNICOS

W

POTENCIA



VOLTAJE



BASE LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



AMBIENTE
SANO



ILUMINACIÓN
LED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO



EXTRACTOR
PARA CRISTAL



ÁREAS
PUBLICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTRACTORES


Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)				
								A	B	C	D	E
EXTRACTOR AXIAL												
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•
Ecoslim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	16	3	6	10	•
Lumina 4"	250	35 W	127 V ~ 60 Hz	0,10	2400	33	15 x 15 x 11	14	1	9	10	•
Asper 4"	80	15 W	127 V ~ 60 Hz	8,50	2400	33	29 x 29 x 20	14	1	9	10	•
Mylos 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	35 x 15 x 31	30	5	9	24	•
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	38
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	48
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	54
EXTRACTOR CENTRIFUGO												
Plafon 8"	150	23 W	127 V ~ 60 Hz	0,14	1200	38	29 x 29 x 19	26	1	5	10	21
Plafon 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22
Plafon 12"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
						A	B	C
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	60	35	9
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 16 x 56 cm	67	50	12
Chimenea Milán	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	100 x 54 x 17 cm	48	94	12


GRÁFICOS EXTRACTORES




EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO, ECOSLIM, INTER Y SENSOR




EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO




EXTRACTOR DECO LED




EXTRACTOR MYLOS




CHIMENEA MILÁN




CHIMENEA CALIDUS




CALEFACTOR HELIOS



EXTRACTOR GÉMINIS



EXTRACTOR TRITÓN



EXTRACTOR PLAFÓN Y ORIÓN



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

Av. Adolfo Lopez Mateos Norte 95, C.P. 44648
Col. Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Piso 26, Oficina 105

Tel. 01 (33) 2002 5985 / 2469 0560 /61



masterfanmexico



@masterfan.mexico



masterfan



NOM

wifi

Av. Adolfo López Mateos Norte 95
Col. Italia Providencia, Piso 26, Oficina 105 C.P. 44648
Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 (33) 2002 5985 / 2469 0560 /61

W W W . M A S T E R F A N . C O M . M X