



ESTEVEZ®

2019



Hunter
SINCE 1898

CASABLANCA®
FAN COMPANY

Catálogo 2019



EXTERIOR

Titan	04
Eco	06
Hfc-96	10
Hfc-72	11
Channelside	12
Ocala	13
Key Biscayne	14
Landsdowne Damp	15
Grand Cayman	16
Gulf Winds	17
Bayview	18
Bayview	19
Cabo Frío	20
Chronicle	21
Cassius	22
Mariner	23
Maribel	24
Sea Air	25

CONTEMPORÁNFO

Bridgeport	26
Warrant	27
Kaplan	28
Signal	29
Symphony	30
Fanaway	31
Lugano	32
Palermo	33
Wingate	34
Windemere	35
Mitros	36
Zilker	37
Sentinel	38
Morelli	39
Lite Industrie	40
Industrie	41
Urbano	42
Mercado	43
Flare	44
Leoni	45
Acadia	46
Antero	47
Anslee	48
Aker	49

ECLÉCTICO

Piedmont	50
Valhalla	51
Westcott	52
Zoë	53
West End	54
Retro	55
West Indies II	56
Ronan	57
Cranbrook	58
Merced	59

CASUAL

Original	60
Highbury	61
Donegan	62
Donegan Bowl	63
Donegan 3 Light	64
Stanford	65
Astoria	66
Classic Plus	67
Classic Elite	68
Classic Deluxe	69
Architect Series	70
Watson	71

INFANTIL

Baseball	72
Discovery	73
Fantasy Flyer	74
Anabelle	75

REVOLUTIONS

Solaris	76
Sprite	77
Sprint	78

CASABLANCA

Piccolo	79
Perseus	80
Stingray	81

Riello	82
Correne	83
Zudio	84
Glen Arbor	85
Stealth	86
Valby	87
Piston	88
Isotope	89
Wisp	90
Orchid	91




TITÁN

Hay ventiladores industriales disponibles en el mercado y luego está el Titán. Disponible en cinco tamaños (diámetros), este ventilador industrial de diseño único propaga el aire hacia todos los rincones de su instalación de manera constante y silenciosa, con sus colosales aspas de 14' (4.26m), 16' (4.9m), 18' (5.5m), 20' (6.1m) ó 24' (7.32m) de diámetro. El Titán se caracteriza por tener el primer motor de corriente continua ("DC motor") diseñado específicamente para el sector de la ventilación industrial. Los "downrods" o barras de extensión pre-cableados y los soportes de montaje pre-ajustados hacen que su instalación sea rápida y fácil. Es el ventilador de techo más eficiente, ofreciéndole un amplio movimiento de aire, un menor costo operativo y un mayor ahorro energético durante todo el año.

Hunter
SINCE 1984







ECO

Con aspas de 8' (2.45m), 10' (3.05m), 12' (3.66m), 14' (4.27m), 16' (4.88m), 18' (5.5m), 20' (6.1m) o 24' (7.32m) de diámetro, este ventilador ultra ligero utiliza un motor de corriente continua (BL-DC) personalizado con diseño 'Plug & Play' para su fácil y sencilla instalación. Podrá reducir su gasto energético mientras trabaja más cómodo y de una manera más productiva. El ventilador industrial ECO es el HVLS más ligero disponible en el mercado, ofreciendo un flujo de aire de calidad industrial y siendo la opción más económica en la categoría. Una amplia gama de controles está disponible, incluyendo un control analógico estándar de 1:1, así como un control de red con pantalla táctil que ofrece la flexibilidad para controlar hasta 30 ventiladores.

Hunter
SINCE 1913



96" TITÁN

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE CFM / HP	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL Kg
	pies	m	pies	m	HP	máx KW		pies	pies ²	m	m ²	pies	pies ²	m	m ²		
72013	14	4.26	3	0.914	3/4	0.56	135,000	70	4,900	22	484	70	4,900	22	484	105	76.2
72010	16	4.9	3	0.914	1	0.745	185,000	80	6,400	25	625	80	6,400	25	625	102	79
72007	18	5.5	3	0.914	1	0.745	215,000	90	8,100	28	784	90	8,100	28	784	95	83
72004	20	6.1	4	1.22	1	0.745	255,000	100	10,000	31	961	100	10,000	31	961	82	86
72001	24	7.32	4	1.22	1	0.745	325,000	120	14,400	37	1,369	120	14,400	37	1,369	70	93



72" ECO

EXTERIOR

CÓDIGO 220V~ 3 FASES	DIÁMETRO DEL VENTILADOR		BARRA DE EXTENSIÓN		FUERZA DEL MOTOR		FLUJO DE AIRE CFM / HP	ÁREA EFECTIVA DE IMPACTO				ÁREA AFECTADA MÁX.				RPM MÁX.	PESO TOTAL Kg
	pies	m	pies	m	HP	máx KW		pies	pies ²	m	m ²	pies	pies ²	m	m ²		
72072	8	2.45	2	0.61	5/8	0.466	60,000	32	1,024	9.75	95.06	40	1,600	12.19	148.6	190	40
72070	10	3.05	2	0.61	5/8	0.466	80,000	40	1,600	12.20	148.84	50	2,500	15.24	232.26	140	43
72068	12	3.66	2	0.61	5/8	0.466	100,000	48	2,304	14.63	214.04	60	3,600	18.28	334.16	110	46
72065	14	4.27	3	0.91	5/8	0.466	120,000	56	3,136	17.07	291.38	70	4,900	21.33	454.97	100	58
72062	16	4.88	3	0.91	5/8	0.466	155,000	64	4,096	19.50	380.25	80	6,400	24.38	594.38	90	61
72059	18	5.5	3	0.91	5/8	0.466	180,000	72	5,184	22.00	484.00	90	8,100	27.43	752.40	80	62
72056	20	6.1	4	1.22	5/8	0.466	215,000	80	6,400	24.40	595.36	100	10,000	30.48	929.03	70	66
72053	24	7.32	4	1.22	5/8	0.466	270,000	96	9,216	29.30	858.49	120	14,400	36.57	1,337.36	60	72

59133
Metal Satinado con 6 Aspas Aluminio
Metal Satinado



Aluminio
Metal
Satinado


ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS



ENSAMBLE OPCIONAL
DE 3 ASPAS



59132
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio
Blanco Fresco



Aluminio
Blanco
Fresco


96" HFC-96

EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Aprobado para su uso en exteriores cubiertos tales como terrazas techadas y patios
- Garantía de 15 años en el motor




CONTROL
DE PARED



DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.89	23.15	2.75	9.47	6.49	-	7.25
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

13,109	CFM FLUJO DE AIRE (6 ASPAS)
119	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
121	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59134
Blanco Fresco con 6 Aspas Aluminio
Blanco Fresco



Aluminio
Blanco
Fresco



59136
Negro Mate con 6 Aspas
Negro Mate




Aluminio
Negro
Mate

72" HFC-72

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	22.68	23.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
INCLINADO	55.68	48.15	2.73	9.73	6.49	-	4.89
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,983	CFM FLUJO DE AIRE
69	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
101	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 212 mm x 35 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Sistema de Ensamble Opcional de 6 o 3 aspas
- Varilla de extensión incluida 28 cm
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





59040
 Bronce Noble con 5 Aspas Reversibles
 Pino Gris/Nogal Oscuro



Pino
 Gris



Nogal
 Oscuro


52" CHANNELSIDE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Motor Reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.03	2.75	7.82	6.49	13.43	3.52
INCLINADO	-	43.03	2.75	7.82	6.49	46.43	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.03	2.75	7.82	6.49	12.43	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,045	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



DAMP RATED



59214
 Bronce Noble con 4 Aspas Reversibles
 Maple Quemado/Nogal Lavado



Maple
 Quemado



Nogal
 Lavado

59213
 Beige Otoñal con 4 Aspas Reversibles
 Madera Rayada Clara/Nogal Oscuro



Madera
 Rayada
 Clara



Nogal
 Oscuro




52" OCALA

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.8	2.75	8.41	6.49	14.42	3.77
INCLINADO	-	42.8	2.75	8.41	6.49	47.42	3.77
UNIDO AL TECHO	-	8.8	2.75	8.41	6.49	13.42	3.77



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,904	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas



CONTROL DE
 CADENA

GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



DAMP RATED



59135

Zinc Intemperizado con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Quemado/Pino Gris



Pino Gris
Quemado



Pino
Gris

54" KEY BISCAIYNE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos bases CFL 14W, lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.05	2.75	7.83	6.5	16.46	3.62
INCLINADO	-	43.05	2.75	7.83	6.5	49.46	3.62
UNIDO AL TECHO	-	7.05	2.75	7.83	6.5	13.46	3.62



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,170	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59172
Bronze Cheyenne con 5 Aspas Reversibles
Pino Gris Pulido/Pino Gris



Pino Gris
Pulido




Pino
Gris

52" LANDSDOWNE DAMP

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.74	-	6.69	-	15.74	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,669	CFM FLUJO DE AIRE
62	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
75	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje de Ventilado
- Luminario integrado con base 60W E26, lámpara incluida



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





54050
 Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
 Mimbre Claro/Hoja de Palma



Mimbre
Claro



Hoja de
Palma

54" GRAND CAYMAN

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con con dos lámparas incandescentes 60W incluidas, base E26
- Motor Reversible




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.95	12.36	2.75	11.74	6.49	18.66	5.52
INCLINADO	45.95	45.36	2.75	11.74	6.49	51.66	5.52
UNIDO AL TECHO	9.95	9.36	2.75	11.74	6.49	15.66	5.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,920	CFM FLUJO DE AIRE
76	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21351
 Bronce Nuevo con 3 Aspas Plásticas
 Nogal Exterior, Cristal Blanco




Nogal
 Exterior

52" GULF WINDS

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.25	11.5	3.25	11.5	6.69	19.33	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,959	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones: inclinado y estándar
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)
- Luminario incluido



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR





54098
Oro Provenzal con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Sintético Oscuro/
Hoja de Palma Oscura



Mimbre
Sintético
Oscuro



Hoja de
Palma
Oscuro



54097
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Plásticas Mimbre Blanco/Hoja de Palma Blanco



Mimbre
Blanco



Hoja de
Palma
Blanco


54" BAYVIEW

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.29	11.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
INCLINADO	43.29	42.47	2.75	9.5	6.49	-	4.7
UNIDO AL TECHO	9.29	8.69	2.75	9.5	6.49	-	4.7



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,984	CFM FLUJO DE AIRE
46	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





50258
Bronce Nuevo con 3 Aspas
Plásticas Haya Café




Haya
Café

50259
Plata Mate con 3 Aspas
Plásticas Negro Mate



Negro
Mate

50257
Blanco Fresco con 3 Aspas
Plásticas Blanco Fresco



Blanco
Fresco




52" CABO FRÍO

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.98	10.81	2.75	6.87	6.49	-	-
INCLINADO	45.98	43.81	2.75	6.87	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,753	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59235
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles Negro Mate/
Sauce Negro



Negro
Mate



Sauce
Negro



59236
Plata Mate con 4 Aspas Reversibles
Plata Mate/Nogal



Plata
Mate



Nogal

54" CHRONICLE

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



DAMP RATED

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.71	10.89	2.75	9.6	6.49	-	-
INCLINADO	44.71	40.89	2.75	9.6	6.49	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,922	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59263
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles Blanco Fresco/Madera Clara Rayada



Blanco Fresco



Madera Clara Rayada

59262
Plata Mate con 3 Aspas Reversibles Plata Mate/Sauce Negro



Plata Mate



Sauce Negro



59264
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles Negro Mate/Nogal Gris Claro



Negro Mate



Nogal Gris Claro




52" CASSIUS

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.85	10.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
INCLINADO	43.85	41.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76
UNIDO AL TECHO	10.85	8.69	2.75	7.18	6.49	-	5.76



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,631	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
98	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Dos Posiciones
- Certificado por ETL para su uso en exteriores con techo (DAMP)



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



59126
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
 Roble Medio



Roble
 Medio



59127
 Blanco con 5 Aspas Plásticas
 Blanco




Blanco

52" MARINER


EXTERIOR

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Certificado por ETL para su uso en exteriores (WET)
- Motor a prueba de corrosión
- Posibilidad de adaptación de luminario



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.8	11.53	2.75	12.65	6.5	-	5.12
INCLINADO	45.8	44.53	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.8	10.53	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,716	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
22.58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

50187
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
 Nogal



Plásticas
 Nogal

50186
 Blanco con 5 Aspas Plásticas
 Blanco




Plásticas
 Blanco

52" MARIBEL

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.53	11.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
INCLINADO	45.53	44.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86
UNIDO AL TECHO	9.53	8.29	2.75	12.2	6.49	-	5.86



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,023	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Apto para instalar kit de luces (no incluido)



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



53060
Negro Texturizado Mate con 5 Aspas Plásticas
Cocoa



Cocoa




53061
Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
Nogal



Nogal



53054
Blanco con 5 Aspas Plásticas
Blanco



Blanco


52" SEA AIR

EXTERIOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	21.5	11.15	2.75	12.94	6.5	-	4.63
INCLINADO	45.5	44.15	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,884	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
95	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR




53126
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Plásticas
 Roble



Plásticas
 Roble



53125
 Blanco con 5 Aspas Plásticas
 Blanco



Plásticas
 Blanco



53127
 Acabado Negro Texturizado con 5 Aspas
 Plásticas Roble



Plásticas
 Roble




52" BRIDGEPORT

EXTERIOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.28	9.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
INCLINADO	45.28	42.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51
UNIDO AL TECHO	9.28	6.46	2.73	11.69	6.49	-	4.51



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,695	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
100	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Light kit adaptable
- Motor Reversible



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR





59398

Níquel Cepillado con 6 Aspas Reversibles
Roble Descuidado/Pino Gris Blanqueado



Roble
Descuidado



Pino Gris
Blanqueado



59397

Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Roble Descuidado



Madera
de Granero



Roble
Descuidado


70" WARRANT

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye luz LED 16W
- 6 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 3 y 6 pulgadas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	14.28	2.75	8.58	6.49	16.87	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59322
 Bronce Noble con 6 Aspas Reversibles
 Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera
de Granero




Nogal
Oscuro

64" KAPLAN

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,169	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 4 pulgadas



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59224
 Níquel Satinado con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Mejorado/Roble Quemado



Nogal
 Mejorado



Roble
 Quemado


54" SIGNAL

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Módulo LED atenuable integrado cubierto con cristal blanco
- 4 Velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4.5 pulgadas
- Motor reversible

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.55	2.88	7.9	6.49	16.12	4.96
INCLINADO	-	44.55	2.88	7.9	6.49	49.12	4.96
UNIDO AL TECHO	-	10.55	2.88	7.9	6.49	15.12	4.96



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,493	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR





59222
Blanco Fresco con 3 Aspas
Blanco Fresco




Blanco
Fresco

54" SYMPHONY

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.8	2.75	8.1	6.49	14.63	5.9
INCLINADO	-	45.8	2.75	8.1	6.49	48.63	5.9
UNIDO AL TECHO	-	13.8	2.75	8.1	6.49	16.63	5.9




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,643	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- 4 Velocidades
- Varilla de Extensión incluida de 2 pulgadas



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR





59085
Cromo Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Transparentes Retráctiles,
Cristal Blanco



Transparente



Cuando el ventilador
se encuentra apagado,
las aspas se ocultan.



Cuando el ventilador
se encuentra encendido,
las aspas emergen.


48" FANAWAY

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 153 mm x 18 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje de Dos Posiciones:
Inclinado y Estándar
- Luminario integrado de bajo consumo de energía

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.01	2.75	18.67	6.49	14.9	1.95
INCLINADO	-	42.01	-	-	-	45.9	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA


3,657	CFM FLUJO DE AIRE
35	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
104	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



28112
Grafito con 5 Aspas Reversible
Maple/Grafito, Cristal Blanco



28111
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Maple/
Grafito, Cristal Blanco



28110
Blanco con 5 Aspas
Blanco, Cristal Blanco



Blanco




56" LUGANO

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.2	9.2	3.25	15.38	6.2	18.11	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,538	CFM FLUJO DE AIRE
220	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
29.72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de montaje de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59053 (21618)
 Bronce Cepillado 5 Aspas Reversibles
 Negro/Nogal, Cristal Blanco



Negro



Nogal



59052
 Níquel Cepillado 5 Aspas Reversibles
 Cerezo/Maple, Cristal Blanco



Cerezo



Maple


52" PALERMO

CONTEMPORÁNEO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Recubrimiento de Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo
- Luminario integrado con lámpara tipo GU24 CFL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.27	-	-	-	14.11	-
INCLINADO	-	43.27	-	-	-	47.11	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,791	CFM FLUJO DE AIRE
72	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR





59438
Bronce Noble 4 Aspas Reversibles
Roble/Nogal



Roble




Nogal

52" WINGATE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.2	2.75	7.85	6.49	14.53	3.52
INCLINADO	-	43.2	2.75	7.85	6.49	46.53	3.52
UNIDO AL TECHO	-	9.2	2.75	7.85	6.49	12.53	3.52



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,434	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
80	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Incluye 2 lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 4 pulgadas



CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59039
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Quemado/Caoba Quemado



Nogal
 Quemado




Caoba
 Quemado

54" WINDEMERE

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas tipo E12 40W incluidas
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.4	2.75	8.65	6.49	12.68	-
INCLINADO	-	39.4	2.75	8.65	6.49	42.68	-
UNIDO AL TECHO	-	6.4	2.75	8.65	6.49	9.68	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,102	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59467
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris
Claro




Nogal Gris

52" MITROS

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,066	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
71	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W incluidas
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



CONTROL
REMOTO



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59237
Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris
Claro



Nogal Gris

52" ZILKER

CONTEMPORÁNEO


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 4 y 2 pulgadas



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.55	-	-	-	15.19	-
INCLINADO	-	42.55	-	-	-	47.19	-
UNIDO AL TECHO	-	8.55	-	-	-	13.19	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,488	CFM FLUJO DE AIRE
42	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59210
 Bronce Premier con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Gris/Caoba Oscuro



Nogal Gris



Caoba Oscuro



59211
 Pizarra Cepillada con 3 Aspas Reversibles
 Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris Claro



Nogal Gris




52" SENTINEL

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	8.56	2.75	7.91	6.49	13.07	2
INCLINADO	-	41.56	2.75	7.91	6.49	46.07	2
UNIDO AL TECHO	-	7.56	2.75	7.91	6.49	12.07	2



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,665	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
62	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



59141
 Níquel Cepillado con 3 Aspas
 Roble Oscuro




Roble
 Oscuro

52" MORELLI

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.83	-	6.69	-	12.23	8.83




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,449	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



20251
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco



Blanco




Maple

52" LITE INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	21.75	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



20257
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple



Blanco



Maple

52" INDUSTRIE

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13	14.42	3.25	7.5	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,107 CFM FLUJO DE AIRE

102 WATTS USO DE ELECTRICIDAD

73 CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21367
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco/Maple, Cristal Blanco



Blanco




Maple

52" URBANO

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.5	-	-	-	13.2	-
INCLINADO	-	41.8	-	-	-	47.2	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado
- Cristal tipo tazón



CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

*Información no disponible al momento de impresión



59207
 Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Cerezo



Nogal
 Oscuro




Cerezo

50" MERCADO

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10	2.75	8.6	6.49	14.31	3.84
INCLINADO	-	42.92	2.75	8.6	6.49	47.31	3.84
UNIDO AL TECHO	-	8.92	2.75	8.6	6.49	13.31	3.84



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,573	CFM FLUJO DE AIRE
66	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
69	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59228
Negro Mate con 3 Aspas
Nogal Oscuro




Nogal
Oscuro

48" FLARE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	7.69	6.49	14.2	4.5
INCLINADO	-	41.76	2.75	7.69	6.49	47.2	4.5
UNIDO AL TECHO	-	7.76	2.75	7.69	6.49	13.2	4.5



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,895	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
67	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas
- Motor Reversible




GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59219
 Bronce Noble con 3 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Roble Negro
 Detalles Níquel Cepillado



Nogal
 Oscuro




Roble
 Negro

48" LEONI

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11	2.75	8.85	6.49	13.5	3.72
INCLINADO	-	43.94	2.75	8.85	6.49	46.5	3.72
UNIDO AL TECHO	-	9.94	2.75	8.85	6.49	12.5	3.72




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,471	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59171
Níquel Cepillado con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Roble Tostado



Roble Negro




Roble Tostado

46" ACADIA

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9	2.75	10.74	6.49	14.45	-
INCLINADO	-	42.41	2.75	10.74	6.49	47.45	-
UNIDO AL TECHO	-	6.41	2.75	10.74	6.49	11.45	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,206	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



59178
Bronce Noble con 5 Aspas Reversible
Nogal Oscuro/Cerezo




Nogal
Oscuro



Cerezo



59179
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Claro



Blanco
Fresco



Roble
Claro



59177
Niquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Quemado/Nogal Oscuro



Nogal
Quemado



Nogal
Oscuro

46" ANTERO

CONTEMPORÁNEO


- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Varillas de extensión de 2 y 3 pulgadas incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	9.9	2.75	9.06	6.49	14.51	-
INCLINADO	-	42.9	2.75	9.06	6.49	47.51	-
UNIDO AL TECHO	-	8.9	2.75	9.06	6.49	13.51	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,432	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59270
Plata Mate con 5 Aspas Reversibles
Roble Gris Claro/Nogal Gris



Roble Gris
Claro



Nogal
Gris



59268
Bronce Premier con 5 Aspas Reversibles
Nogal Americano/Nogal Oscuro




Nogal
Americano



Nogal
Oscuro



59269
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Madera Natural



Blanco
Fresco



Madera
Natural




46" ANSLEE

CONTEMPORÁNEO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.35	-	9.84	-	14.54	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,155	CFM FLUJO DE AIRE
36	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
88	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Flush Ceiling
- Luminario integrado con dos lámparas CFL 14W incluidas
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

59303
 Níquel Cepillado con 3 Aspas
 Nogal Natural/Nogal Americano



Nogal
 Natural



Nogal
 Americano



59302
 Negro Mate con 3 Aspas
 Negro Mate/Nogal Americano




Negro Mate



Nogal
 Americano



59301
 Blanco Fresco con 3 Aspas
 Blanco Fresco/Madera Natural



Blanco
 Fresco



Madera
 Natural


36" AKER

CONTEMPORÁNEO

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye dos lámparas LED 9W atenuables
- 3 velocidades
- Varilla de extensión de 4 y 2 pulgadas incluidas

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.92	2.75	10.37	6.49	15.71	-
INCLINADO	-	43.92	2.75	10.37	6.49	48.71	-
UNIDO AL TECHO	-	9.92	2.75	10.37	6.49	14.71	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,228	CFM FLUJO DE AIRE
29	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



28482
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Cerezo, Cristal Blanco




Cerezo

54" PIEDMONT

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.24	11.6	3.15	14.08	7.17	19.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

6,786	CFM FLUJO DE AIRE
323	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
21	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Diseño único de aspas rectangulares con medallones en acabados hierro y cromo
- Luminario integrado en base superior (unido al techo) y luz PlugLight™ tipo tazón en base inferior





23591
 Chocolate con 4 Aspas
 Chocolate, Cristal tipo Lino Ambarino



Chocolate



23590
 Haya Clara con 4 Aspas
 Haya Clara, Cristal tipo Lino Blanco




Haya
 Clara

56" VALHALLA

ECLÉCTICO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánopos WobbleFree™ (Libre de Bamboleo)
- Sistema de Cánopos HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado de bajo consumo



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	16.17	3.2	13.3	7.5	22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,348 CFM FLUJO DE AIRE

132 WATTS USO DE ELECTRICIDAD

18.74 CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21095
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Cerezo Oscuro/Nogal, Cristal Ámbar



Cerezo
 Oscuro


Nogal

52" WESTCOTT

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11.94	9.36	-	-	-	15.46	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,382	CFM FLUJO DE AIRE
78	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
56	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Cristal Escarchado Ámbar
- Luminario incluido



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR



21183
 Bronce Pátina con 4 Aspas Plásticas
 Chocolate, Cristal Ámbar Arremolinado tipo Cono



Chocolate



21185
 Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
 Maple, Cristal Ámbar tipo Cono



Maple

52" ZOË

ECLÉCTICO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice® Tres Posiciones
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas de corte estilo único
- Luminario integrado



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	24.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21187
Níquel Cepillado con 4 Aspas Plásticas
Maple, Cristal Ámbar tipo Cilindro




Maple

52" WEST END

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.5	3.3	6.9	7.5	20.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,494	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
45.4	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)
- Luminario integrado



CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE MO-
TOR DE
POR VIDA



25753
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Plásticas
 Blanco, Cristal Blanco



Blanco

48" RETRO


ECLÉCTICO

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Aspas plásticas removibles EasyLock™ que pueden lavarse en lavaplatos
- Luminario integrado
- Ideal para uso en cocinas



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	13.89	11.8	2.58	9.19	7.17	18.91	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,932	CFM FLUJO DE AIRE
132	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.5	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

23418
 Bronce Nuevo con 3 Aspas
 Mimbre Chocolate, Cristal Blanco



Mimbre
 Chocolate



23421
 Pewter con 3 Aspas
 Mimbre Negro Mate, Cristal Blanco



Mimbre
 Negro Mate




54" WEST INDIES II

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.83	11.48	2.72	9.2	6.69	18.22	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,839	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
68	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Cánope WobbleFree™
- Sistema de Montaje Installer's Choice® de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón de uso opcional



CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



59238
Blanco Fresco con 3 Aspas Reversibles
Grano Blanco/Roble Envejecido



Grano
Blanco



Roble
Envejecido



59239
Negro Mate con 3 Aspas Reversibles
Roble Negro/Grano Rústico



Roble
Negro




Grano
Rústico

52" RONAN

ECLÉCTICO


- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	11.49	2.28	8.98	6.49	21.36	2.36
INCLINADO	-	43.49	2.28	8.98	6.49	53.36	2.36
UNIDO AL TECHO	-	9.49	2.75	8.98	6.49	19.36	2.36



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,586	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

59259
Negro Brillante con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo



Roble
Rubio



Nogal
Medio Siglo



59260
Menta con 4 Aspas Reversibles
Roble Rubio/Nogal Medio Siglo



Roble
Rubio



Nogal
Medio Siglo




52" CRANBROOK

ECLÉCTICO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	8.43	-	6.49	-	15.65	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,480	CFM FLUJO DE AIRE
43	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
81	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Montaje del Ventilador Unido al Techo
- Luminario integrado con una lámpara LED de 5W
- Motor Reversible



CONTROL
REMOTO

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



20001
Blanco con 3 Aspas Reversibles
Blanco Tiza/Maple,
Cristal Cónico Blanco



Blanco
Tiza



Maple

44" MERCED

ECLÉCTICO


- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Motor AirMax®
- Sistema de Cánope WobbleFree™ (Libre de bamboleo)
- Luminario integrado



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	8.5	3.25	7	6.2	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,455	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
20	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



23838
Negro con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo



Nogal



Cerezo



23847
Chestnut Brown con 4-5 Aspas Reversibles
Nogal/Cerezo




Nogal



Cerezo



23845
Blanco con 4-5 Aspas
Blanco



Blanco



23863
Negro con 4-5 Aspas
Teca




Teca

52" HUNTER ORIGINAL

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	14.04	11.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
INCLINADO	47.04	44.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81
UNIDO AL TECHO	11.04	8.85	2.82	10.9	6.49	-	5.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,620	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 210 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Opción de Montaje Hunter Original®
- Capacidad de instalación de kit de luz
- Sistema de Lubricación con Baño de Aceite
- Varilla de Extensión de 6 cm incluida



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR




#22732



50028
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Nogal/Nogal Pimienta, Cristal Ámbar



Nogal



Nogal
 Pimienta



50027
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Nogal/Maple Ennegrecido, Cristal Blanco



Nogal



Maple
 Ennegrecido

52" HIGHBURY II

CASUAL


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye 3 lámparas LED 9W Base E26 A19 atenuables
- 3 velocidades
- Varillas de Extensión incluidas de 2 y 3 pulgadas



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.77	11.43	2.75	11.06	6.49	18.82	5.01
INCLINADO	45.77	44.43	2.75	11.06	6.49	51.82	5.01
UNIDO AL TECHO	11.77	10.43	2.75	11.06	6.49	17.82	5.01



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,168

CFM FLUJO DE AIRE

36

WATTS USO DE ELECTRICIDAD

88

CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

54172
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Nogal Oscuro/Roble Distendido




Nogal Oscuro



Roble Distendido



54171
Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
Blanco Fresco/Roble Gris Claro



Blanco Fresco



Roble Gris Claro



54170
Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera de Granero



Nogal Oscuro




60" DONEGAN

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.03	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.03	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.03	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,604	CFM FLUJO DE AIRE
47	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

53333
 Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
 Madera de Granero/Nogal Oscuro



Madera de Granero




Nogal Oscuro



53334
 Acabado Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
 Roble Gris Claro/Blanco Fresco



Roble Gris Claro



Blanco Fresco



53335
 Niquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Roble Distendido/Nogal Oscuro



Roble Distendido



Nogal Oscuro




52" DONEGAN BOWL

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con dos lámparas LED 9.8W y Cristal tipo Tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.25	10.64	2.75	12.07	6.49	17.29	4.59
INCLINADO	45.25	43.64	2.75	12.07	6.49	50.29	4.59
UNIDO AL TECHO	11.25	9.64	2.75	12.07	6.49	16.29	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



53336
 Ónix de Bengala con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Madera de Granero



Nogal Oscuro



Madera de Granero



53338
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Oscuro/Madera de Granero




Nogal Oscuro



Roble Distendido



53337
 Blanco Fresco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco Fresco/Roble Gris Claro



Blanco Fresco



Roble Gris Claro




52" DONEGAN 3 LIGHT

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.64	2.75	12.07	6.49	18.62	4.59
INCLINADO	45.02	43.64	2.75	12.07	6.49	51.62	5
UNIDO AL TECHO	11.02	9.64	2.75	12.07	6.49	17.62	4.59



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,540	CFM FLUJO DE AIRE
37	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
96	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado con tres lámparas LED 9.8W y Tres Cristales tipo Tulipán



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR



50482
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Chocolate/Nogal



Chocolate



Nogal



50481
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Cerezo/Maple



Cerezo



Maple


52" STANFORD

CASUAL

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario tipo Tazón incluido con dos bases E26 60W

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.02	10.61	2.75	11.06	6.49	17.99	4.35
INCLINADO	45.02	43.61	2.75	11.06	6.49	50.99	4.35
UNIDO AL TECHO	9.02	7.61	2.75	11.06	6.49	14.99	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
 DE POR
 VIDA EN
 EL MOTOR

53057
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Nogal/Roble Medio



Nogal



Roble Medio



53059
 Blanco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco/Roble Claro



Blanco



Roble Claro



53058
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Cerezo/Maple



Cerezo



Maple




52" ASTORIA

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.05	10.65	2.75	11.06	6.49	17.94	4.35
INCLINADO	45.05	43.65	2.75	11.06	6.49	50.94	4.35
UNIDO AL TECHO	9.05	7.65	2.75	11.06	6.49	14.94	4.35



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,013	CFM FLUJO DE AIRE
65	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
77	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12 60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 pulgadas



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

21913
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Nogal Amarillo/Nogal Quemado,
 Cristal Blanco



21912
 Blanco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco/Pino Blanco Lavado,
 Cristal Blanco



21911
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Palo de Rosa/Maple, Cristal Blanco



52" CLASSIC PLUS


CASUAL

- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario de 3 luces
- Garantía del motor 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.5	11.8	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	41.21	39.74	-	-	-	45.16	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21920
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Palo de Rosa/Maple

21921
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco/Pino Blanco Lavado



21922
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Nogal Amarillo / Nogal Quemado




52" CLASSIC ELITE

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.2	8.73	-	-	-	14.15	-
INCLINADO	41.2	39.73	-	-	-	45.15	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-




INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
50	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
73.8	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: mm x mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Garantía del motor 5 años



21918
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Nogal/Cerezo



Nogal

Cerezo



21917
 Blanco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco/Blanco Lavado,
 Cristal Blanco



Blanco

21916
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
 Palo de Rosa/Maple



Palo de Rosa

Maple



52" CLASSIC DELUXE


CASUAL

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de dos posiciones de montaje
- Incluye luminario 2 luces con base tipo E26 para dos lámparas de 60W (no incluidas)
- Garantía del motor 5 años




DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,619	CFM FLUJO DE AIRE
-	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
-	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



26418
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Castaña



Maple




Castaña

52" ARCHITECT SERIES

CASUAL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.2	10.96	-	-	-	-	-
INCLINADO	45.2	45.9	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	11.27	9.9	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,012	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Sistema de Cánope HandsFree™ (Manos Libres)



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



52090
 Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
 Madera de Cabaña/Nogal



Madera de Cabaña Nogal



52092
 Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles Nogal Oscuro/Cerezo



Nogal Oscuro Cerezo



52089
 Blanco con 5 Aspas Reversibles
 Blanco/Roble Blanqueado



Blanco Roble Blanqueado

34" WATSON

CASUAL


- Tamaño del Motor: 153 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario incluido tipo tazón con 2 bases tipo E12
60W lámparas incluidas
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	12.76	11.8	2.75	9.5	6.5	18.23	4.66
INCLINADO	45.76	44.8	2.75	9.5	6.5	51.23	4.66
UNIDO AL TECHO	11.76	10.8	2.75	9.5	6.5	17.23	4.66



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,437	CFM FLUJO DE AIRE
33	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
74	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



23252
Piel con 4 Aspas Reversibles
Pino/Aluminio



Pino




Aluminio

44" BASEBALL

INFANTIL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	11	8.5	-	-	-	17.5	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
60	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 12 mm
- Motor Whisperwind®
- Aspas en forma de bate de béisbol
- Incluye lámina de sujeción al techo
- Luminario integrado tipo esfera



CONTROL DE
CADENA

GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



23946
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Azul Estelar/Negro



Azul Estelar Negro

48" DISCOVERY

INFANTIL


- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Detalles de nave espacial en aspas
- Luminario incluido pintado a mano, cristal tipo tazón



GARANTÍA DE POR VIDA EN EL MOTOR

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	33.27	30.99	-	-	-	47.74	-
INCLINADO	117.09	114.81	-	-	-	131.57	-
UNIDO AL TECHO	26.29	24	-	-	-	40.77	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,213	CFM FLUJO DE AIRE
200	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
26	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



24852
Azul con 3 Aspas
Gris



Gris

48" FANTASY FLYER

INFANTIL

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	10.75	7	-	14	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,000	CFM FLUJO DE AIRE
52	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
58	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 15 mm
- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Low Profile para techos bajos
- Réplica Auténtica de Corsair F4U
- Diseño similar al de las cubiertas del motor de un avión
- Aplicación de avión para el techo



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



20415
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Rosa/Blanco, Cristal Blanco



Blanco



Rosa


44" ANNABELLE

INFANTIL

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Luminario integrado tipo tazón

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,771	CFM FLUJO DE AIRE
102	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
23.85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



GARANTÍA
DE POR
VIDA EN
EL MOTOR



21767
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Maple/Chocolate, Cristal Blanco



Chocolate



Maple

21769
Blanco con 5 Aspas Reversibles
Blanco, Cristal Blanco



Blanco



21768
Bronce Nuevo con 5 Aspas Reversibles
Madera Wengué/Teca, Cristal Blanco



Wengué



Teca




52" SOLARIS

REVOLUTIONS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	10.7	-	-	-	10.6	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	6.77	-	-	-	10.6	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

5,308	CFM FLUJO DE AIRE
63	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
85	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 153 mm x 20 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años





21677

Níquel Cepillado con 3 Aspas Reversibles
Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco



Maple



Wengué

30" SPRITE


REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Dos Posiciones: Inclinado y Estándar
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	57.5	10.6	-	-	-	14.1	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,105	CFM FLUJO DE AIRE
80	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
63	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



21691
 Níquel Cepillado con 6 Aspas Reversibles
 Maple/Madera Wengué, Cristal Blanco



Maple




Wengué

32" SPRINT

REVOLUTIONS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	-	-	-	-	-	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

- CFM FLUJO DE AIRE
- WATTS USO DE ELECTRICIDAD
- CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Whisperwind®
- Sistema de Montaje Installer's Choice de Tres Posiciones
- Incluye 1 luz 60W E26
- 3 velocidades, motor reversible
- Varillas de extensión incluida 3 pulgadas
- Garantía del motor 5 años



*Información no disponible al momento de impresión



21758
 Bronce Antiguo con 6 Aspas Reversibles
 Nogal/Cosecha de Caoba, Cristal Blanco



21759
 Blanco con 6 Aspas Reversibles
 Blanco/Haya, Cristal Blanco

30" PICCOLO


REVOLUTIONS

- Tamaño del Motor: 153 mm x 8 mm
- Sistema de Montaje Unido al Techo
- Luminario integrado
- Garantía del motor 5 años



DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

	A	B	C	D	E	F	G
ESTÁNDAR	-	5.89	-	-	-	12.59	-
INCLINADO	-	-	-	-	-	-	-
UNIDO AL TECHO	-	-	-	-	-	-	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

1,843	CFM FLUJO DE AIRE
40	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
46	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59167
Níquel Cepillado con 3 Aspas Plásticas
Nogal


59168
Arena Dorada Metálica con 3 Aspas Plásticas
Roble Flotante



64" PERSEUS

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	18.26	2.75	14.60	6.49	22.67	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,446	CFM FLUJO DE AIRE
56	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
79	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Varillas de extensión incluidas de 30 y 13 cm
- Luminario integrado con cristal Blanco y lámpara LED de 23W atenuable incluida
- Certificado por ETL para su uso en exteriores bajo techo.



59144
Granito con 3 Aspas
Granito




59143
Blanco Porcelana con 3 Aspas
Blanco Porcelana

60" STINGRAY

- Motor tipo DC / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido con 6 velocidades y opción reversible para el cambio de dirección del giro del ventilador
- Varillas de extensión incluidas de 23 y 5 cm
- Luminario integrado LED 18W incluido
- Incluye cubierta para uso opcional de la luz

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
19.00	18.29	2.75	12.62	6.49	19.00	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,845	CFM FLUJO DE AIRE
21	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
231	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE


59119
 Bronce Virgen con 3 Aspas
 Nogal, Cristal Escarchado

59121
 Blanco Nieve con 3 Aspas
 Blanco Nieve, Cristal Escarchado

60" RIELLO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
11.47	2.75	11.73	6.49	12.49	12.4	4.22



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,499	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
83	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido
- Luminario integrado LED 16W atenuable
- Recubrimiento Dust Armor™ que repele la acumulación de polvo



59198
 Níquel Cepillado con 5 Aspas
 Haya Café, Cristal Blanco




59197
 Níquel Cepillado con 5 Aspas
 Champagne, Cristal Blanco

56" CORRENE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Varillas de extensión incluidas de 5 y 8 cm
- Luminario LED integrada lámpara de 17W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	10.19"	2.75"	11.42"	6.49"	13.50"	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,544	CFM FLUJO DE AIRE
54	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
84	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59111
Óxido Industrial con 5 Aspas Reversibles
Madera de Montaña /Madera de Río

59109
Níquel Cepillado con 5 Aspas Reversibles
Blanco Lavado/Roble Distendido




59110
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco



56" ZUDIO

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	11.96	2.75	9.73	6.49	13.2	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,276	CFM FLUJO DE AIRE
55	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
78	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades, rango completo de atenuación de luz y reversa incluidos
- Luminario integrado LED 16W lámpara incluida



59162
Chocolate Metalico con 3 Aspas
Madero Intemperizado




59163
Abedul Metdlico con 3 Aspas
Gris Intemperizado

56" GLEN ARBOR

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto con 4 velocidades y reversa
- Luminario de cristal blanco con 2 LED incluidos 9.8W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
—	8.94	2.75	8.73	6.49	17.70	—



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,260	CFM FLUJO DE AIRE
48	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
89	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59106
Níquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

59105
Blanco Nieve High-Gloss con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco




59107
Bronce Virgen con 5 Aspas
Nogal Oscuro, Cristal Blanco



54" STEALTH® DC

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	11.24	2.75	11.06	6.49	13.98	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Motor DC-165 / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto DC 6 velocidades, atenuación de luz de rango completo y reversa incluida
- Varilla de extensión de 8 y 5 cm
- Luminario integrado con lámpara halógena atenuable incluida de 100W tipo T4



59332
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Nogal/Maple



59331
Blanco Fresco con 4 Aspas Reversibles
Maple/Nogal Oriental




59333
Negro Mate con 4 Aspas Reversibles
Roble Negro/Nogal Oriental

54" VALBY

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared incluido 4 velocidades
- Luminario de cristal blanco con 1 LED incluido 18W
- Sistema de montaje de tres posiciones Installer's Choice

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
16.64	10.50	2.75	12.05	6.49	-	9.81



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,835	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
72	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59195
Pizarra Cepillada con 3 Aspas Plásticas
Haya Café




59196
Negro Mate con 3 Aspas Plásticas
Negro Mate

52" PISTON

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)


A	B	C	D	E	F	G
-	12.97	2.75	8.66	6.49	13.56	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,707	CFM FLUJO DE AIRE
53	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
70	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto incluido
- Varilla de extensión incluida de 8 y 5 cm
- Luminario integrado LED cristal blanco con una lámpara LED 17W incluida




59151
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

59152
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

52" WISP

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

4,922	CFM FLUJO DE AIRE
44	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
91	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE




59149
Blanco Fresco con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco



59150
Pewter con 3 Aspas
Pewter, Cristal Blanco

44" WISP

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,558	CFM FLUJO DE AIRE
41	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
87	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz
- Varilla de extensión incluida 10 y 5 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 18W incluida



59023
Cocoa Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco



59021
Blanco Nieve con 5 Aspas
Blanco Nieve, Cristal Blanco




59022
Niquel Cepillado con 5 Aspas
Espresso, Cristal Blanco

52" ISOTOPE

- Tamaño del Motor: 188 mm x 20 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control de pared con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Luminario integrado halógeno con dos lámparas de 50W T4 incluidas
- Para su instalación en techos bajos

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	9.59	-	10.2	-	12.76	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

3,256	CFM FLUJO DE AIRE
51	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
64	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE



59137
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Blanco Arquitectónico, Cristal Blanco




59138
Pewter Renovado con 3 Aspas Plásticas
Nogal, Cristal Blanco

30" ORCHID

DIMENSIONES Y MEDIDAS (en pulgadas)

A	B	C	D	E	F	G
-	21.05"	2.75"	11.14"	6.49"	23.74"	-



INFORMACIÓN DE ENERGÍA

2,241	CFM FLUJO DE AIRE
39	WATTS USO DE ELECTRICIDAD
57	CFM/WATTS EFICIENCIA FLUJO DE AIRE

- Tamaño del Motor: 172 mm x 12 mm
- Motor Direct Drive™ / Garantía de por vida en el motor
- Control remoto de cuatro velocidades con rango completo de atenuación de luz y reversa
- Varilla de extensión incluida de 30 cm
- Luminario integrado LED, cristal blanco, una lámpara de 23W incluida
- Su correcta instalación requiere de una altura al techo de 2.74 m como mínimo
- Certificados por ETL para su uso en exteriores bajo techo



ESTEVEZ®

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
info@estevez.com.mx

estevez.com.mx

EstevezMexico 📍
estevezmx 📞
estevez.mx 🌐
@EstevezMx 📧